

CATEFIX 2020

OMSCHRIJVING

CATEFIX 2020 is een water gebaseerd fixeermiddel op basis van hoogwaardige hernieuwbare plantaardige grondstoffen voor het fixeren van de nesten en de eikenprocessierupsen in het nest...
 CATEFIX 2020 dringt diep door in het nest en vormt samen met de rupsen een harde ondoordringbare verbinding
 CATEFIX 2020 zorgt tevens voor de fixatie van de brandharen.
 Na aanbrengen van CATEFIX 2020 hoeft het nest niet te worden weggezogen

EIGENSCHAPPEN

- Biologisch afbreekbaar***
- Niet toxisch
- Duurzaam
- Bevat geen oplosmiddelen
- Bevat geen weekmakers
- Bevat geen zware metalen
- Bevat geen biocides
- Bevat geen Insecticides
- Geeft een sterke harde verbinding

**** Intern onderzoek heeft uitgewezen dat na verloop van tijd het behandelde nest met inhoud biologisch wordt afgebroken. De resultaten zijn gebaseerd op 14 behandelde nesten die na 8 maanden visueel zijn beoordeeld d.m.v. microscopisch onderzoek.*

Extern onafhankelijk laboratorium onderzoek is nog niet voorhanden.

SPECIFICATIE

Kleur	amber (in opgedroogde vorm)
Film	hard
Viscositeit	Brookfield RVT 2/20 rpm ± 50 m.Pas (20°C)
pH- Waarde	4-5
Vaste stof	ca. 35 %
Dichtheid	ca 1,2 g/cm ³ (20 °C)
Setting tijd	snel

HOUDBAARHEID

Mits koel en donker opgeslagen in goed afgesloten originele verpakking bedraagt de houdbaarheid minimaal 12 maanden na productiedatum. Wij adviseren het product "First in First out" te verwerken
 Beschermen tegen vorst

SCHOONMAKEN

Met water

VEILIGHEID

Tijdens het verwerken wordt een veiligheidsbril aanbevolen naast de gebruikelijke beschermingsmiddelen tbv contact met brandharen.

REACH & REGELGEVING

Dit product voldoet aan EU regulering Nr. 1907/2006 REACH (Registratie Evaluatie, Authorisatie en restrictie van Chemicaliën).

Dit product voldoet aan verordening EG nr. 1935/2004 en is daarmee geschikt als kleefstof voor verpakkingen die met levensmiddelen in contact komen.

FDA (Food and Drug Administration USA) CFR 175.105 & 175.300 for food contact

Ctgb

Catefix heeft uitsluitend een fysieke werking. Het Ctgb geeft aan dat het in dat geval – overeenkomstig Europese regelgeving – niet hoeft te oordelen over veiligheid en werkzaamheid van dit middel.

De handhaving voor het gebruik van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen en biociden is belegd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Handhaving sluit zich aan bij de opinie van het Ctgb m.b.t. het product Catefix 2020.

WERKINSTRUCTIE

Goed schudden voor gebruik.

Gebruiken bij droog weer en een omgevings temperatuur van >15 °C

Aanbrengen d.m.v. een lage druk sprayer

Breng eerst een dunne laag aan op de buitenste ring van het nest.

Laat ca. 1 minuut aandrogen.

Spray vervolgens het gehele nest goed in.

Met name de bovenkant dient extra te worden behandeld zodat het fixeermiddel goed in het nest kan doordringen.

Na gebruik de nozzle van de sprayer afdichten met bv. een stuk huishoudfolie om indroging te voorkomen.

Het verbruik ligt op ca. 0,3 – 0,7 liter afhankelijk van de grote van het nest.

WERKING

Tijdens het inspuiten sijpelt het fixeermiddel in het nest en beginnen de rupsen te bewegen.

De rupsen verdelen het middel zelf in het nest en worden zo aan elkaar geplakt.

Na enige tijd vormt zich een massieve klont van fixeermiddel en rupsen.

De rupsen sterven en worden volledig ingekapseld.

Samen met CATEFIX 2020 vormt zich met het spinsel na droging een harde schil.

Tijdens een regenbui wordt het fixeermiddel weer plakkerig. Hierdoor trekt het nest na droging nog verder in elkaar.

Mocht een behandeld nest uit de boom vallen dan blijft alles toch bij elkaar gehouden door CATEFIX 2020.

Dit in tegenstelling tot een onbehandeld nest.

Het maakt niet uit in welk stadium het nest wordt behandeld.

Hier geldt de regel: Hoe eerder hoe beter.

Zelfs vlak voordat de vlinders uitvliegen kan een nest nog worden behandeld. Hierdoor kunnen vlinders niet uitvliegen en zich voortplanten. Tevens worden de achtergebleven restanten van de rupsen en haren gefixeerd.

Oude niet behandelde nesten van het afgelopen seizoen kunnen ook nog worden behandeld.

Hierbij wordt voorkomen dat deze overlast veroorzaken bij met name harde wind.

LET OP

De informatie, zoals in dit productinformatieblad gespecificeerd, is gebaseerd op nauwkeurige laboratoriumtesten en beschikbare praktijkervaring. De informatie is niet bindend, wat over het algemeen ook geldt voor eventuele praktische technische ondersteuning, verbaal of geschreven, doordat, gezien de grote verscheidenheid aan toepassingen en gebruiken, inclusief die van derde partijen, wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.

Analyse resultaten en alle informatie aangaande de staat en stabiliteit van onze producten zijn slechts richtlijnen zonder verplichting van onze kant, tenzij deze specifiek schriftelijk zijn gegeven. Zij zijn tevens geen garantie voor specifieke eigenschappen.

Wij adviseren dat de klant de geschiktheid van onze producten test, wat betreft de beoogde toepassing en gebruikte techniek door uitvoerige testen.

Naast het bovenstaande, zijn onze Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Catefix BV Paradijslaan 17 5581 WB Waalre E info@catefix.nl